

薄型軽量 15.6インチサイズに
デスクトップ型に迫る性能で
ものづくりの現場に働き方改革を

ThinkPad P1



Lenovo™

圧倒的な処理能力と軽量化の実現 ものづくりの現場に可動性を


レノボのモバイルワークステーション史上
最薄/最軽量ボディのThinkPad P1の登場。
第8世代インテル® Xeon® プロセッサーや
Quadro® P2000/P1000のどちらかを搭載可能。
最長約15時間*の長時間バッテリー駆動により、
「ものづくりの現場」は何時でもどこでも実現。

* JEITA 2.0測定 構成により駆動時間は異なります



1 レノボのモバイルワークステーションとして 史上最薄/最軽量

最新の第8世代インテル® Xeon® かCore™ i7の最大6コア・プロセッサーを搭載可能。ハイパフォーマンスながらスタイリッシュな約18.4mmの薄さと約1.7kgの質量を実現。15.6インチLCDながら狭額縁デザインで小型化に成功。デスクでも、モバイルでも、あなたの想像力を止めません。



2 高性能グラフィックス NVIDIA® Quadro® P2000

「Pascal」世代のアーキテクチャを採用したNVIDIA® Quadro® P2000/P1000の搭載が可能。優れた処理能力により、映像編集や建築・設計、製品デザインなどに、モバイルながら快適な作業環境を実現します。

3 プロフェッショナル用途に適した Adobe RGB 100% & 4K ディスプレイ

4K UHDディスプレイを選択可能。Adobe RGB 100%の広い色域と10億色以上再現が可能な10ビットカラー対応により圧倒的な描写性能を実現。映像編集や製造/建築系3Dモデルのフォトリアルな再現に効果を発揮します。



Lenovoがお勧めする Windows 10 Pro.

【ThinkPad P1:主な仕様】 ※組み合わせによりスペックが選択できない場合があります。

OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) / Windows 10 Pro for Workstations 64bit (日本語版)
CPU	第8世代インテル® Xeon® E-2176Mプロセッサ / 第8世代インテル® Core™ i7-8850H/8750Hプロセッサ / 第8世代インテル® Core™ i5-8400Hプロセッサ
チップセット	インテル®CM246チップセット
メモリー	最大32GB (2スロット) PC4-21333 DDR4 SDRAM SODIMM (Xeon®モデル) / PC4-21333 DDR4 SDRAM SODIMM non-ECC (Core™ i7モデル)
ストレージ単体容量	最大2TB M.2 PCIe NVMe SSD (最大2ドライブ)
RAID構成	RAID 0,1
グラフィックス	NVIDIA® Quadro® P2000/P1000
ディスプレイ	LEDバックライト付 15.6型 UHD IPS液晶 (3840×2160ドット、10億6433万色)、光沢なし、タッチ LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、1677万色)、光沢なし
オプティカルドライブ	なし
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ワイヤレス	インテル® Dual Band Wireless-AC 9560 ac/a/b/g/n
バッテリー使用時間*1	最大約15時間 JEITA測定法 Ver.2.0に基づく測定時*1
本体寸法*2	幅361.8×奥行245.7×高さ18.4mm
質量*3	約1.71kg
保証期間	3年 / 翌営業日オンライン修理

3D CAD

BIM/CIM

映像製作

ソフト開発

CAE

*1 構成によって異なります *2 本体構成により変化します。 *3 本体構成およびご利用状況によって異なります。

ThinkPad P1の可能性を広げる、豊富なオプション製品

※写真はイメージです。

ケーブルで1本でThinkPadとドッキング

ThinkPad Thunderbolt3 Workstation ドック (40AN0230JP)

インテル® Thunderbolt3 テクノロジーを搭載した最高性能のドッキングステーション。伝送速度最大40Gbpsという圧倒的なパフォーマンスにより4K動画の表示と高速のデータ転送が可能です。



【仕様】

- USB Type-C (TBT3) (サポート対象の本体と接続用)
- USB3.0×5 (内、Powered USB×1)、ダウンストリームUSB Type-C (TBT3、5V/3A)
- DisplayPort×2 • HDMI×2
- DC in×2 (ThinkPad 230W/135W ACアダプター (スリムチップ) 同梱)
- RJ-45 (ギガビットイーサネット)×1
- マイクロフォンコンボジャック×1 • セキュリティーロックホール×1

データを暗号化して保護する

持ち運びに便利な小型のハードドライブ

ThinkPad USB3.0 2TB セキュアハードドライブ (4XB0K83868)



PCを高い信頼性で保護し、

書類や他のツールも十分に収納

ThinkPad プロフェッショナル 15.6 インチバックパック (4X40Q26383)



正面以外からの視線を遮り、

左右からの「のぞき見」を防止

15.6インチワイド プライバシーフィルター (0A61771)



インターフェース

【右側面】



- ① 4-in-1 メディアカードリーダー
- ② USB 3.1 Gen1
- ③ USB 3.1 Gen1
- ④ セキュリティーケーブルスロット

【左側面】



- ⑤ 電源コネクタ
- ⑥ USB Type-C 3.1 (Thunderbolt3)
- ⑦ HDMI 2.0
- ⑧ RJ-45 (ドングルコネクタ)
- ⑨ コンボジャック

NVIDIA、NVIDIA のロゴ、米国および/または他国のNVIDIA Corporationの商標および/または登録商標です。Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Core Inside、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷紙票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のもので、●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2018年8月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2018年8月現在のものでの事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社ホームページをご参照ください。●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。●当カタログ記載の製品にプリンストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

ThinkPadの安心サポート

Lenovoのワークステーションをご利用の皆さまに対して、万一の故障やトラブルにも対応する安心の保証を標準でご提供します。

■ 翌営業日対応オンサイト修理サービス*1

Lenovoのワークステーションなら3年間翌営業日対応のオンサイト修理を標準で提供。
*1 モニター・セット・モデルの場合は、付属するモニターの保証に準じます。詳しくはモニターページをご覧ください。

■ プレミアサポート

専用電話番号と上級アドバイザーによる対応を一台からでも契約可能です (オプション)。

■ パーツ送付サービス (CRU)*2

迅速な障害復旧のための交換可能部品 (HDD、キーボード、マウスなど) の送付。オンサイト環境の提供がすぐに難しい場合にも便利です。*2 日本国内限定

■ 国際保証 (IWS) 対応*3

日本で購入した製品を海外に持ち出した時にもその国の修理窓口へ修理を依頼いただけます。逆に海外で購入したIWS対象製品が日本に持ち込まれた場合、Lenovoスマートセンター (Lenovo Smart Center) で修理受け付けいたします。 <http://www.lenovo.com/jp/iws>
*3 持ち込む国のLenovoの保証条件が適用されますので、日本と同一とは限りません。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「重要な安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙、腐食性ガスなどの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。



個人のお客様は、パソコンご購入後、商品が届きましたら「PCリサイクルマーク」をお申し込みください。PC本体またはディスプレイをご購入された個人のお客様には、お申し込みにより無償にてマークを送付します。詳細はhttp://www.lenovo.com/services_warranty/jp/ja/recycle/personal/index.htmlをご参照ください。



Lenovo・ジャパン株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX

<http://www.lenovo.com/jp>

製品についてのご相談、ご購入

販売店よりご購入を検討されている方

☎ **0120-68-6200**

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30
(土、日、祝日、5月1日、12月30日~1月3日を除く)

✉ hojin_jp@lenovo.com

Webにてご購入を検討されている方

🌐 <http://www.lenovo.com/jp/>

ビジネス・パートナー様向け総合窓口

☎ **0120-498-170**

受付時間:9:00~12:00/13:00~18:00
(土、日、祝日、5月1日、12月30日~1月3日を除く)

✉ L_pitch@lenovo.com

販売店からご購入を検討されている方 (Business With Lenovo)

🌐 <http://www.lenovo.jp/business/>



NVIDIA
QUADRO

15.6インチサイズに秘めた圧倒的パフォーマンスで
ものづくりの現場に働き方改革を

ThinkPad P52



Lenovo™

デスクトップのパワーをモバイルでも 圧倒的な性能と描写力を実現する一台

6コアに拡張された第8世代インテル® Xeon® およびCore™ プロセッサ。最新のNVIDIA® Quadro®グラフィックスを、用途に合わせ、P3200/P2000/P1000の3種類から選択可能。設計者・クリエイターにモビリティを与え、モバイルながらVR(仮想現実)対応の圧倒的なパワーと美しい画面を実現します。



1 Quadro® P3200でVRが一層手軽に

優れた描画性能を誇るプロフェッショナル向けグラフィックス、「Pascal」世代のNVIDIA® Quadro® シリーズを採用。15.6インチのコンパクトさながら、VR Readyに対応したP3200の搭載も可能。VR体験にかつて無いモビリティをもたらします。デザイン、設計などに利用するアプリケーションもスムーズに動作し、快適な作業環境を実現します。

2 プロフェッショナル用途に適した4K UHDディスプレイ

クリエイターやエンジニアの精緻な作業をサポートする4K UHDパネルが選択可能。100% Adobe RGBの広い色域により、忠実に色を再現します。10億6433万色の表示が可能な10bitカラーに対応し、なめらかな階調表現が可能。さらに高輝度LCDの採用で、屋外でも鮮明に表示ができます。CG制作や製品デザインなど、正確な色表示が求められる業務に適したディスプレイです。

3 第8世代インテル® Core™ プロセッサ

6つのコアを備えた最新の第8世代インテル® Xeon® プロセッサ、第8世代インテル® Core™ i7 プロセッサを搭載。前世代CPUに比べコア数が増えたことで、解析やシミュレーションなどの負荷のかかる作業もスピーディーに行えます。またvPro™モデルも揃え、モバイル利用においても運用管理が容易です。



Lenovoがお勧めする Windows 10 Pro.

【ThinkPad P52:主な仕様】 ※組み合わせによりスペックが選択できないものがあります。詳しくはカタログやWebサイトをご確認ください。

OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) / Windows 10 Pro for Workstations 64bit
CPU	インテル® Xeon® E-2176M プロセッサー / 第8世代インテル® Core™ i7-8850H/8750H プロセッサー
チップセット	インテル® CM248チップセット
メモリー	最大128GB (Non-ECC) / 64GB (ECC) (4スロット) PC4-21300 DDR4 SDRAM SODIMM (実効2400MHz動作)
ストレージ単体容量	最大2TB 2.5" SATA HDD、最大2TB M.2 PCIe NVMe SSD (最大計6TB)
RAID構成	なし
グラフィックス	NVIDIA® Quadro® P3200/P2000/P1000
ディスプレイ	LEDバックライト付 15.6型 UHD IPS液晶 (3840×2160ドット、10億6433万色、16:9)、マルチタッチ対応 LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、1,677万色、16:9)
オプティカルドライブ	なし
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ワイヤレス	インテル® Dual Band Wireless-AC 9560 ac/a/b/g/n
バッテリー使用時間*1	最大約18.2時間 JEITA測定法 Ver.2.0に基づく測定時*1
本体寸法*2	幅約377.4×奥行約252.3×高さ約24.5-29.4mm
質量*3	約2.67kg
保証期間	3年 / 翌営業日オンサイト修理

3D CAD

BIM/CIM

映像制作

CAE

VR

*1 構成によって異なります *2 本体構成により変化します。 *3 本体構成およびご利用状況によって異なります。

ThinkPad P52の可能性を広げる、豊富なオプション製品

※写真はイメージです。

ケーブルで1本でThinkPadとドッキング

ThinkPad Thunderbolt3 Workstation ドック

(40AN0230JP)

インテル® Thunderbolt3 テクノロジーを搭載した最高性能のドッキングステーション。伝送速度最大40Gbpsという圧倒的なパフォーマンスにより4K動画の表示と高速のデータ転送が可能です。



【仕様】

- USB Type-C (TBT3) (サポート対象の本体と接続用)
- USB3.0×5 (内、Powered USB×1)、ダウンストリームUSB Type-C (TBT3、5V/3A)
- DisplayPort×2 • HDMI×2
- DC in×2 (ThinkPad 230W/135W ACアダプター(スリムチップ)同梱)
- RJ-45 (ギガビットイーサネット)×1
- マイクロフォンコンボジャック×1 • セキュリティーロックホール×1

データを暗号化して保護する

持ち運びに便利な小型のハードドライブ

ThinkPad USB3.0 2TB セキュアハードドライブ

(4XB0K83868)



PCを高い信頼性で保護し、

書類や他のツールも十分に収納

ThinkPad プロフェッショナル 15.6 インチバックパック

(4X40Q26383)



正面以外からの視線を遮り、 左右からの「のぞき見」を防止

15.6インチワイド プライバシーフィルター

(0A61771)



インターフェース

【右側面】



【左側面】



【背面】



- ① マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- ② USB3.0
- ③ USB3.0
- ④ Mini Displayport
- ⑤ セキュリティーケーブルスロット
- ⑥ Powered USB3.0
- ⑦ 4-in-1 メディアカードリーダー
- ⑧ スマートカードリーダー (オプション)
- ⑨ RJ-45
- ⑩ HDMI
- ⑪ USB Type-C 3.1 (Thunderbolt3)
- ⑫ USB Type-C 3.1 (Thunderbolt3)
- ⑬ 電源ジャック

Intel、インテル、Intel Logo、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のもので、●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2018年6月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2018年6月現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社ホームページを参照ください。●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

ThinkPadの安心の保証

このカタログに掲載されているThinkPadをご利用の皆さまに対して、万一の故障やトラブルにも対応する安心の保証を標準でご提供します。

※詳細は製品と同梱されている「保証期間-保証窓口のご案内」をご参照下さい。

■ 引き取り修理サービス*1

宅配便による故障機器の引き取り、修理、修理完了機器の宅配便によるお届けを行います。

*1 日本国内限定

■ オンサイト修理サービス

修理受付後、翌営業日以降に技術員が出張訪問修理を行うサービスです。

■ 国際保証 (IWS) 対応*2

IWS (International Warranty Service: 国際保証サービス) は、保証期間内であれば Lenovo 製品を購入された国だけでなく、他の国でも無償で保証サービスが受けられるものです。ただしハードウェアのみが対象です。 <http://www.lenovo.com/jp/iws>

*2 持ち込む国のLenovoの保証条件が適用されますので、日本と同一とは限りません。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「重要な安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙、腐食性ガスなどの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧をお使いください。



個人のお客様は、パソコンご購入後、商品が届きましたら「PCリサイクルマーク」をお申し込みください。PC本体またはディスプレイをご購入された個人のお客様には、お申し込みにより無償にてマークを送付します。詳細は http://www.lenovo.com/services_warranty/jp/ja/recycle/personal/index.html をご参照ください。

製品についてのご相談、ご購入

販売店よりご購入を検討されている方

☎ 0120-68-6200

受付時間: 月曜日～金曜日 9:00～17:30
(土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く)

✉ hojin_jp@lenovo.com

Webにてご購入を検討されている方

🌐 <http://www.lenovo.com/jp/>

ビジネス・パートナー様向け総合窓口

☎ 0120-498-170

受付時間: 9:00～12:00 / 13:00～18:00
(土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く)

✉ L_pitch@lenovo.com

販売店からご購入を検討されている方 (Business With Lenovo)

🌐 <http://www.lenovo.jp.com/business/>



レノボ・ジャパン株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX

<http://www.lenovo.com/jp>



NVIDIA
QUADRO

クアッドコアプロセッサを搭載。
外出先でも高負荷な作業が行える
薄型軽量モバイルワークステーション

ThinkPad P52s



Lenovo™


最長25時間のバッテリー駆動に加え、
ホットスワップバッテリー交換により、
場所を選ばず作業を継続可能。

第8世代のパワフルなクアッドコアCPU、
インテル® Core™ i7/Core™ i5 プロセッサ搭載。
15.6型4Kディスプレイをサポートし、
ディテールの扱いにも威力を発揮します。



1 クアッドコアモバイル レノボ史上"最薄最軽量"

第8世代インテル® Core™ プロセッサ搭載。クアッドコア化によりライトな解析やレンダリングも快適動作。また、ハイパフォーマンスながら、2cmを切る厚さ(フロント)、2kgを切る重量(最小構成)で、クアッドコアモバイルワークステーションとしてレノボ史上最薄最軽量を誇ります。



2 Webカメラへのセキュリティソリューション 「ThinkShutter」搭載可能

本体上部に付けられているWebカメラには、「ThinkShutter」と呼ばれる物理的なシャッターが用意されており、このシャッターを閉じることでWebカメラに何も写らないようにできます。必要な時だけカバーを開けることで、プライバシー面の懸念を減らすことが可能です。



3 レノボパワーブリッジ テクノロジー採用

内蔵のフロントバッテリーと取り外し可能なリアバッテリーをシームレスに制御するレノボ独自のPower Bridgeテクノロジー。電源を入れたまま、リアバッテリーのホットスワップ交換が可能で、最大駆動時間約25時間*を実現しました。

* JEITA 2.0: 内蔵フロントバッテリー+リア6 Cell 72Wh/バッテリー装着時



【ThinkPad P52s:主な仕様】 ※組み合わせによりオプションが選択できない場合があります。詳しくはカタログやWebサイトをご確認ください。

OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)
CPU	第8世代インテル® Core™ i7 プロセッサ / 第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサ
ストレージ単体容量	最大2TB 2.5" SATA HDD、最大1TB M.2 PCIe NVMe SSD (いずれか1ドライブ)
メモリー	最大32GB (2スロット) PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM
グラフィックス	NVIDIA® Quadro® P500
ディスプレイ	LEDバックライト付 15.6型 UHD IPS液晶 (3840×2160ドット、1,677万色以上、16:9)、光沢なし LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、26万2千色、16:9)、光沢なし LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、26万2千色、16:9)、マルチタッチパネル、光沢なし
インターフェース	USB Type-C×2 (内、Thunderbolt3×1)、USB3.0×2 (内、Powered USB×1)、 ディスプレイ関連ポート:HDMI×1、Thunderbolt 3×1 (上記USB Type-Cと共用)、 マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、RJ-45×1、ドッキングコネクタ×1 (USB Type-C×2と兼用)
オプティカルドライブ	なし
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ワイヤレス	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 ac/a/b/g/n
バッテリー使用時間 ¹	最大約25時間 JEITA測定法 Ver.2.0に基づく測定時 ¹
本体寸法 ²	幅365.8×奥行252.8×高さ19.95-20.2mm
質量 ³	約1.99kg
保証期間	3年 / 翌営業日オンサイト修理

*1 構成によって異なります *2 本体構成により変化します。*3 本体構成およびご利用状況によって異なります。

パワー
オフィス

グラフィック
デザイン

CAD

CIM/BIM

プレゼン
テーション

ThinkPad P52sの可能性を広げる、豊富なオプション製品

※写真はイメージです。

ケーブルで1本でThinkPadとドッキング

ThinkPad USB3.0 ウルトラドック (40A80045JP)

DisplayPort経由で最大解像度4K2Kの優れたディスプレイエクステンションを実現するだけでなく、さまざまな周辺機器に素早く簡単に接続できます。



【仕様】

- USB3.0×4 (内、Powered USB3.0×2)
- USB2.0×2 • USB3.0アップストリームコネクタ×1
- HDMI×1 • DisplayPort×1
- RJ-45 (ギガビットイーサネット)×1
- マイクロフォンコンボジャック×1
- セキュリティーロックホール×1

ThinkPad Thunderbolt3 ドック (40AC0135JP)

インテル® Thunderbolt3 テクノロジーを搭載した最高性能のドッキングステーション。伝送速度最大40Gbpsという圧倒的なパフォーマンスにより4K動画の表示と高速のデータ転送が可能です。



【仕様】

- USB Type-C (TBT3) (サポート対象の本体と接続用)
- USB3.0×5 (内、Powered USB×1)、ダウンストリームUSB Type-C (TBT3、5V/3A)
- DisplayPort×2 • HDMI×1 • VGA×1
- DC in×1 (ThinkPad 135W ACアダプター(スリムチップ)同梱)
- RJ-45 (ギガビットイーサネット)×1
- マイクロフォンコンボジャック×1
- セキュリティーロックホール×1

外付けポータブルDVDバーナー・ドライブ

ThinkPad ウルトラスリム USB DVD バーナードライブ (4XA0N89959)



小型設計で持ち運びにとっても便利な AC/DCアダプター

Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (4X20M26271)



Lenovo 65W USB Type-C トラベル DCアダプター (40AK0065WW)



インターフェース

【右側面】



- ① マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- ② 4-in-1 メディアカードリーダー
- ③ USB3.0
- ④ Powered USB3.0
- ⑤ HDMI
- ⑥ RJ-45
- ⑦ セキュリティーケーブルスロット
- ⑧ USB Type-C 3.1
- ⑨ USB Type-C 3.1 (Thunderbolt3)
- ⑩ ドッキングコネクタ (USB Type-C 3.1×2と兼用)

【左側面】



NVIDIA、NVIDIAのロゴ、米国および/または他国のNVIDIA Corporationの商標および/または登録商標です。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、UltraBookは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のもので、●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2018年2月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2018年2月現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社ホームページをご参照ください。●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。●当カタログ記載の製品にアラインメントあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

ThinkPadの安心の保証

このカタログに掲載されているThinkPadをご利用の皆さまに対して、万一の故障やトラブルにも対応する安心の保証を標準でご提供します。

※詳細は製品に同梱されている「保証期間・保証窓口のご案内」をご参照下さい。

■ 引き取り修理サービス^{※1}

宅配便による故障機器の引き取り、修理、修理完了機器の宅配便によるお届けを行います。

※1 日本国内限定

■ オンサイト修理サービス

修理受付後、翌営業日以降に技術員が出張訪問修理を行うサービスです。

■ 国際保証 (IWS) 対応^{※2}

IWS (International Warranty Service: 国際保証サービス) は、保証期間内であれば Lenovo 製品を購入された国だけでなく、他の国でも無償で保証サービスが受けられるものです。ただしハードウェアのみが対象です。 <http://www.lenovo.com/jp/iws>

※2 持ち込む国のLenovoの保証条件が適用されますので、日本と同一とは限りません。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「重要な安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙、腐食性ガスなどの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。



個人のお客様は、パソコンご購入後、商品が届きましたら「PCリサイクルマーク」をお申し込みください。PC本体またはディスプレイをご購入された個人のお客様は、お申し込みより無償にてマークを送付します。詳細はhttp://www.lenovo.com/services_warranty/jp/ja/recycle/personal/index.htmlをご参照ください。



製品についてのご相談、ご購入

販売店よりご購入を検討されている方

☎ 0120-68-6200

受付時間: 月曜日～金曜日 9:00～17:30
(土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く)

✉ hojin_jp@lenovo.com

Webにてご購入を検討されている方

🌐 <http://www.lenovo.com/jp/>

ビジネス・パートナー様向け総合窓口

☎ 0120-498-170

受付時間: 9:00～12:00 / 13:00～18:00
(土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く)

✉ L_pitch@lenovo.com

販売店からご購入を検討されている方 (Business With Lenovo)

🌐 <http://www.lenovo.com/business/>

Lenovo

レノボ・ジャパン株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX

<http://www.lenovo.com/jp>

デスクトップ機をも凌駕するハイパフォーマンスで
ものづくりの現場に働き方改革を
17型モバイルワークステーション


ThinkPad P72



Lenovo

高いパフォーマンスと美しい4K大画面 快適な作業性を誇るフラッグシップ・モバイル

圧倒的なパフォーマンスを誇る6コアCPU、
第8世代インテル® Xeon® E モバイルプロセッサの他、
VR READY認定済みのNVIDIA® Quadro® P5200も搭載可能。
デスクトップ機並みのハイスペック環境をモバイルで実現。
さらに従来モデルよりも薄く、より美しい大画面で
外出先でも最長約18時間*の作業が行えるThinkPad史上最強の1台です。



*JEITA 2.0測定 構成により駆動時間は異なります

1 ハイエンドグラフィックスQuadro® P5200を搭載可能

優れた描画能力と安定した動作を誇るQuadro® グラフィックスを採用。NVIDIA®の最新アーキテクチャ「Pascal™」世代のQuadro® P600から、VR READY認定済みハイエンドグラフィックスQuadro® P5200まで搭載可能です。モバイルの常識を超えるグラフィックパワーをCADから映像編集、VR/MRまで、あらゆる分野で発揮します。

2 より薄型になったモバイル筐体に、高性能6コアプロセッサ搭載

6コアに進化を遂げた第8世代インテル® Xeon® E モバイルプロセッサ、インテル® Core™ i7 H プロセッサを搭載。最大128GB*メモリーやハイエンドグラフィックスとあいまって、3D CADはもちろん、並列処理能力を要する解析・シミュレーションやレンダリングまで、デスクトップ機をも凌駕するレベルのパフォーマンスで快適な作業環境を提供します。また、高発熱に対する冷却機構の実装や堅牢性維持のため、分厚くなりがちな17インチモバイルワークステーションにおいて、デュアルファンにレノボ独自の機構を加えた強力な冷却機構「FLEXパフォーマンスクーリング」を実装し、革新的な24.5mmの薄さを実現。ThinkPadの技術の結晶と言えるフラッグシップモデルです。

*ECCメモリーでは最大64GB

3 プロフェッショナル用途に適した Adobe RGB 100% & 4K ディスプレイ

4K UHDディスプレイを選択可能。Adobe RGB 100%の広い色域と10億色以上再現が可能な10ビットカラー対応により圧倒的な描写性能を実現。17.3型の大画面、視野角の広いIPS液晶により、複数人での映像確認にも便利です。3Dモデルのフォトリアルな再現にも効果を発揮します。



nvidia.

Lenovoがお勧めする Windows 10 Pro.

【ThinkPad P72:主な仕様】

※組み合わせによりスペックが選択できない場合があります。

OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) / Windows 10 Pro for Workstations 64bit (日本語版)
CPU	インテル® Xeon® E-2186M プロセッサ / インテル® Xeon® E-2176M プロセッサ / インテル® Core™ i7-8750H プロセッサ
チップセット	インテル® CM246チップセット
メモリー	最大128GB (4スロット) DDR4 SODIMM ECC 2400MHz (Xeon®モデル) / DDR4 SODIMM non-ECC 2400MHz (Core™ i7モデル)
ストレージ単体容量	最大2TB M.2 PCIe NVMe SSD、最大2TB 2.5" SATA HDD (最大計6TB)
RAID構成	RAID 0,1
グラフィックス	NVIDIA® Quadro® P5200/P4200/P3200/P2000/P600
ディスプレイ	LED/バックライト付 17.3型 UHD IPS液晶 (3840×2160ドット、10億6433万色、16:9)、光沢なし LED/バックライト付 17.3型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし
オプティカルドライブ	なし
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ワイヤレス	インテル® Dual Band Wireless-AC 9560 ac/a/b/g/n
バッテリー使用時間 ^{*1}	最大約18時間 JEITA測定法 Ver.2.0に基づく測定時 ^{*1}
本体寸法 ^{*2}	幅約416.0×奥行約281×高さ約24.5-29.4mm
質量 ^{*3}	約3.4kg
保証期間	3年 / 翌営業日オンサイト修理

*1 構成によって異なります *2 本体構成により変化します。 *3 本体構成およびご利用状況によって異なります。

3D CAD

BIM/CIM

デジタル
コンテンツ
制作

VR

CAE

ThinkPad P72の可能性を広げる、豊富なオプション製品

※写真はイメージです。

ケーブル1本でThinkPadとドッキング

ThinkPad Thunderbolt3 Workstation ドック (40AN0230JP)

インテル® Thunderbolt3 テクノロジーを搭載した最高性能のドッキングステーション。伝送速度最大40Gbpsという圧倒的なパフォーマンスにより4K動画の表示と高速のデータ転送が可能です。



【仕様】

- USB Type-C (TBT3) (サポート対象の本体と接続用)
- USB3.0×5 (内、Powered USB×1)、ダウンストリームUSB Type-C (TBT3、5V/3A)
- DisplayPort×2 • HDMI×2
- DC in×2 (ThinkPad 230W/135W ACアダプター (スリムチップ) 同梱)
- RJ-45 (ギガビットイーサネット)×1
- マイクロフォンコンボジャック×1 • セキュリティーロックホール×1

スリムで小型の外付けポータブルDVDバーナードライブ

ThinkPad ウルトラスリム USB DVD バーナードライブ (4XAON89959)



正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止

Lenovo 17.3インチワイド ノートブック/ モニター用プライバシーフィルター (ノンタッチモデル専用) (4XJ0L59632)



インターフェース

【右側面】




- ① コンボジャック
- ② USB 3.1 Gen1 Type-A
- ③ USB 3.1 Gen1 Type-A
- ④ 4-in-1 メディアカードリーダー
- ⑤ Mini Displayport
- ⑥ RJ-45
- ⑦ セキュリティーケーブルスロット

【左側面】



- ⑧ Powered USB 3.1 Gen1 Type-A
- ⑨ スマートカードリーダー (オプション)

【背面】



- ⑩ USB 3.1 Gen1 Type-A
- ⑪ HDMI
- ⑫ USB 3.1 Gen2 Type-C (Thunderbolt 3)
- ⑬ USB 3.1 Gen2 Type-C (Thunderbolt 3)
- ⑭ 電源ジャック

NVIDIA, NVIDIA のロゴ、米国および/または他国のNVIDIA Corporation の商標および/または登録商標です。Intel, インテル, Intel logo, Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, Intel Optane は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のもので、●画面は組み立て済み状態で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2018年8月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2018年8月現在のものでも事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社ホームページをご参照ください。●ダイレクト価格/は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できるものではありません。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に、市販されているものとは異なる場合があります。

ThinkPadの安心サポート

Lenovoのワークステーションをご利用の皆さまに対して、万一の故障やトラブルにも対応する安心の保証を標準でご提供します。

- **翌営業日対応オンサイト修理サービス^{*1}**
Lenovoのワークステーションなら3年間翌営業日対応のオンサイト修理を標準で提供。
※1 モニター・セット・モデルの場合は、付属するモニターの保証に準じます。詳しくはモニターページをご覧ください。
- **プレミアサポート**
専用電話番号と上級アドバイザーによる対応を一台からでも契約可能です (オプション)。
- **パーツ送付サービス (CRU)^{*2}**
迅速な障害復旧のための交換可能部品 (HDD、キーボード、マウスなど) の送付。オンサイト環境の提供がすぐに難しい場合にも便利です。※2 日本国内限定
- **国際保証 (IWS) 対応^{*3}**
日本で購入した製品を海外に持ち出した時にもその国の修理窓口にて修理を依頼いただけます。逆に海外で購入したIWS対象製品が日本に持ち込まれた場合、Lenovoスマートセンター (Lenovo Smart Center) で修理受け付けいたします。 <http://www.lenovo.com/jp/iws>
※3 持ち込む国のLenovoの保証条件が適用されますので、日本と同一とは限りません。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「重要な安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙、腐食性ガスなどの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧をお使いください。



個人のお客様は、パソコンご購入後、商品が廃棄または「PCリサイクルマーク」をお申し込みください。PC本体またはディスプレイをご購入された個人のお客様には、お申し込みにより無償にてマークを送付します。詳細はhttp://www.lenovo.com/services_warranty/jp/ja/recycle/personal/index.htmlをご参照ください。



Lenovo ジャパン株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX
<http://www.lenovo.com/jp>

製品についてのご相談、ご購入

販売店よりご購入を検討されている方

☎ **0120-68-6200**

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30
(土、日、祝日、5月1日、12月30日~1月3日を除く)

✉ hojin_jp@lenovo.com

Webにてご購入を検討されている方

🌐 <http://www.lenovo.com/jp/>

ビジネス・パートナー様向け接窓窓口

☎ **0120-498-170**

受付時間:9:00~12:00/13:00~18:00
(土、日、祝日、5月1日、12月30日~1月3日を除く)

✉ L_pitch@lenovo.com

販売店からご購入を検討されている方 (Business With Lenovo)

🌐 <http://www.lenovo.jp/business/>



NVIDIA
QUADRO®