オートデスクアカウント マニュアル 「ネームドユーザー」編

アクセス権の管理

バージョン日付: 2022 年 8 月 17 日

CHAPTER 6 – 1. 「ユーザ別」にライセンスを割り当てる

オートデスクアカウントでは、プライマリ管理者とセカンダリ管理者のみが製品とサ ービスへのアクセスをユーザに割り当てることができます。このチャプターでは、 「ユーザ別」に製品とサービスを割り当てる方法を説明します。

【1】オートデスク アカウントにサインインして、「**ユーザ管理」**→

「**ユーザ別」**をクリックします。オートデスクアカウントにすでに招待されているユ ーザが一覧で表示されます。

	ユーザ別ユーザ管理	+ ユーザをお	時 エクスポート 袋
父 親品とサービス マ すべての製品とサービス 製品のアップテート カスタムインストール 体験中			
※ ユーザ管理 🗸	6 J-9		
製品別	名前↑	役割	アカウント ステータス
グループ別		セカンダ リ管理者	検証済み >
サブスクリプションと契約	• 1888	プライマ リ管理者	検証済み >
ゴロレポート ~	• • • • • • • • • • • • • • • • •	セカンダ リ管理者	検証済み >
クラウドサービスの使用状況 ユーザ別クラウドサービス使用	e	ユーザ	検証済み >
15.35	•	セカンダ リ管理者	検証済み >
プライバシー/クッキー 使用条件 プライバシー設定	• ***	ユーザ	検証済み >

【2】 製品やサービスを割り当てたいユーザを選択してそのユーザをクリックしま す。

※ユーザを検索する場合は、検索フィールドから英数字で検索してください。

10) ^{赤一} ム	ユーザ別ユーザ管理	+ =-t	を招待 エクスポート 袋
教品とサービス マイズの製品とサービス 製品のアップデート カスタムインストール 体験中	テーム1 ケールアドレスに含まれ、 アルファベット等で検索。 可能(英数字のみ検索可)	3 が	
ペ ユーザ管理 、	6 ユ -ザ		
ユーザ別 町月10	名前 ↑	役割	アカウント ステータス
グループ別		セカンダ	10:07/# T.
目 請求と注文 ッ	Contraction in the second	リ管理者	検証済の >
サブスクリプションと契約	• ITTL	プライマ リ管理者	検証済み >
 レポート 、 インサイト シートの使用状況 	• ····	セカンダ リ管理者	検証済み >
クラウド サービスの使用状況 ユーザ別クラウド サービス使用		ユ-ザ	検証済み >
P.02	• ·····	セカンダ リ管理者	検証済み >
プライパシー/クッキー 使用条件 プライパシー設定	•	ユーザ	検証済み >

©Autodesk, Inc.

CHAPTER 6 – 1. 「ユーザ別」にライセンスを割り当てる

【3】ユーザ詳細画面には、チームにある割り当て可能な製品が、割り当て可能なシ ート数とともに表示されます。ユーザに割り当てたい製品を選択して、「割り当て」 をクリックします。

(h) #-A	+	
Y 製品とサービス → すべての製品とサービス 教品のアップデート カスタムインストール 体験中		1
옷 그-步管理 ~	Autodesk ID:	
ユーザ別	アカウント ステータス: 検証済み	
製品別 グループ別	チームに追加された日:7月19日,2022年 射り当てられたグループ: すべて組除 <u>通知</u>	
 請求と注文 、 サブスクリプションと契約 	ガループ「林之」の羽中マカカフ	0.80545
ゴレポート ~ インサイト	シルーン 165-1 の表面アジビス ◇割り当て済み(0)	90 нилсен
シートの使用状況 クラウド サービスの使用状況	製品が創り当てられていません	
ユーザ別クラウド サービス使用 状況	~ 未割り当て(1)	
	A dutoCAD	2シート割り当て可能 第り当て)
フライバシー/シッキー 使用条件 プライバシー設定	そのチーム内において	(11).7#

【4】ユーザに製品の割り当てがされました。

ユーザ <u>役副を変更</u>	
電子メール:	
Autodesk ID:	
アカウント ステータス: 検証済み	
チームに追加された日:7月19日,2022年	
刺り光子たわたガルニゴ。オッテジジン 海体	
おりヨしり1/にソルーノ・サハし麻疹 強悪	
aryョビラルビンル・フィッハします 改正 111「花之」の制史マクセフ	0. 102162
がりョビラルセンルーフ・ 37 C 能参 <u>第三</u> ループ「花子」の製品アクセス 問り当てきみ(1)	🔎 製品を検索

CHAPTER 6 – 1. 「ユーザ別」にライセンスを割り当てる

【5】割り当て後、製品に含まれる特典やサービスの一部を解除する場合は、該当の 製品をクリックし編集画面を表示します。不要なサービスや特典はチェックを外し 「保存」すると、一部の割り当てを解除することができます。

🔮 REGRE		AutoCAD	×
ユーザ <u>役割を変更</u>		自動的に合まれる製品(3):	
電子メール: Autodesk ID:		AutoCAD、ほか <u>2 件の製品</u>	
アカウント ステータス: 検証済み		個別に割り当てられたアイテム(5):	
テームに追加されたロ・7月19日、2022年 割り当てられたグループ:すべて解除 福島		<u>すべて選択</u> <u>すべて</u> 解除	
		AutoCAD - DWG History	
グループ「花子」の製品アクセス		AutoCAD - mobile app Pren	nium for subscription
~ 割り当て済み(1)		AutoCAD - web application	
AutoCAD 11 件の製品が全て割り当てられました	り当て解除	Desktop Connector	不要なサービスや特野
		Drive	のチェックを外す
		Rendering	
		Shared Views	
		Trace	
		● AutoCAD に割り当てられているすべ	てのユーザを表示
		保存	
		すべて解	除

CHAPTER 6 – 2. 「製品別」にライセンスを割り当てる

オートデスクアカウントでは、プライマリ管理者とセカンダリ管理者のみが製品とサ ービスへのアクセスをユーザに割り当てることができます。このチャプターでは、 「製品別」に製品とサービスを割り当てる方法を説明します。

【1】オートデスク アカウントにサインインして、「**ユーザ管理」**→

「製品別」をクリックします。製品の一覧とそれぞれの製品の割り当て可能なシート 数が一覧で表示されます。ユーザに割り当てたい製品をクリックし、詳細を表示しま す。(例:「2/3」=3シート中、2シートが割り当て可能)

※チームを複数作成してライセンスを管理している場合は、当該チームをあらかじめ選択してください。

	製品別ユーザ管理		エクスポート 夢
すべての製品とサービス 製品のアップデート	$ \frac{\mathcal{F}}{\Delta x} \xrightarrow{\mathcal{F}} \Delta 1 $	- ライセンスを管理しているチームを選択	
カスタム インストール 体験中	1 件の製品		₽ 製品を検索
パ ユーザ管理 ∽	名前↑	シート割り当て可能	
ユー ラ M 製品別 グループ別	AutoCAD	2/3	>
 ・ 請求と注文 、 ・ ・ ・		割り当てが可能なライ 例:「2/3」 = 3シートロ	イセンス数 中、2シート割り当て可能
インサイト シートの使用状況 クラウド サービスの使用状況 ユーザ別クラウド サービス使用 状況			
プライバシー/クッキー 使用条件 プライバシー設定			
★ AutoCAD גדלים אוניסיים אוניטיים אוניסיים אוניטיים אוניסיים אוניטייסיים אוניסייסייטיים אוניטייסייטייטייטייטיטייטייטייטיטייטייטיטיטיטיטי	<u>8244.</u>		
副り当てられたグルーフ 3 シート副り当て可能 ユーザに副り当てる	- すべて解除 <u>44代</u> 合計 3 シート ①		
割り当てられたユーザ(0)	クユーザを検索	
	ユーザが見	つかりません	



CHAPTER 6 – 2. 「製品別」にライセンスを割り当てる

【2】詳細を表示したら、「ユーザを割り当てる」をクリックします。すでにチーム に招待されているユーザは、検索フィールドから検索することも出来ます。 ※検索は英数字のみ対応しています。日本語検索は不可。

AUTOCAD 次が含まれます: <u>11件の翌品</u>	
割り当てられたグループ: すべて解除 - <u>福告</u>	
3 シート割り当て可能 合計 3 シート (i)	チームにすでに招待されてい
	るユーザのメールアドレスに
	含まれるアルファベットや ユーザ名で検索が可能
	(英数字のみ検索可)
り当てられたユーザ(0)	

【3】「ユーザに割り当てる」をクリックすると、以下の画面が表示されます。 ボックスの空欄をクリックすると、すでにチームに招待されているユーザが表示され ます。スクロールバーを使って、製品を割り当てるユーザを探します。 ※名前やメールアドレスの一部で検索も可能(この場合は日本語検索も可)

リストを取り込んで割り当てる場合は、CSV のユーザリストを用意し読み込みます。 リストの読み込み方法は、「CHAPTER 6:アクセス権の管理(P.84~)」を参照して ください。

ユーザに割り当てる ×	ユーザに割り当てる	×	ユーザに割り当てる	×
<u>割り当て</u> 取り込んで割り当てる (新祝)	割り当て 取り込んで副り当てる (新規)		割り当て 取り込んで割り当てる (新規)	
割り当て可能なユーザは、3人。	副り当て可能なユーザは、3人。		割り当て可能なユーザは、3人。	7—ザ検索去可能
名前と電子メールを入力または触り付ることができます。	抱前と電子メールを入力または貼り付ることができます。		佐々村	
	創り当てられたユーザ(0)を表示	*	副り当てられたユーザ(0)を表示	
ユーザは以下の製品にアクセスでき 合まれるすべての11 個の項目 カス	• • •	1830	+ ① 花子 佐々木	3630
	• •	iend		
空欄にカーソルを合わせ、 クリック	· · ·	16:10		
	•	ista 👻		
キャンセル 割り当て	キャンセル	創り出て	*	マンセル おり当て

CHAPTER 6 – 2. 「製品別」にライセンスを割り当てる

【4】製品を割り当てるユーザを「+」をクリックして選択します。途中で選択を取り消す場合は、「×」をクリックします。

選択し終えたら「割り当て」をクリックします。



【4】製品にユーザが割り当てられました。



CHAPTER 6 – 2. 「製品別」にライセンスを割り当てる

【5】割り当て後、製品に含まれる特典やサービスの一部を解除する場合は、該当の ユーザをクリックし編集画面を表示します。不要なサービスや特典はチェックを外し 「保存」すると、一部の割り当てを解除することができます。

AutoCAD 次が含まれます、 <u>11日の初品</u>	
副り当てられたグループ すべて解除 <u>細型</u> 1シートが副り当て可能 合計3シート ①	自動的に合まれる製品(3):
ユーザに副り当てる	個別に割り当てられたアイテム(5): すべて選択 すべて解除
割り当てられたユーザ(2)	AutoCAD - DWG History AutoCAD - mobile app Premium for subscription
 花子佐々木 副り当て解除 	AutoCAD - web application Desktop Connector 不要なサービスや 特曲のチェックを外す
	D Drive
	 Shared Views Trace
	すべて解除

CHAPTER 6 - 3. 製品をまとめてユーザに割り当てる

複数のユーザを読み込んで、同時にソフトウェアとサービスへのアクセス権を与える には、製品別の割り当て画面から、CSV ファイルを用いてユーザデータをまとめて読 み込みます。

【1】読み込むユーザをリストしたカンマ区切りファイル(CSV)を用意します。

- ユーザごとに行を追加します。
- 姓、名、電子メール アドレスの3つの列を追加します。
- 一度に最大 5,000 ユーザまで追加できますが、ネットワークの状況で読み込みに時間がかかる場合は、 アップロード中にタイムアウトする場合があります。その場合は、読み込みデータを小分けにしてアップ ロードしてください。
- 読み込み時、チーム内に既に存在するユーザは無視されます。

次の形式に従ってユーザごとに1行追加します。1行目は無視されます。 2行目からユーザ情報のエントリを開始してください。 ※ユーザの姓名、メールアドレスは必ず半角英数字で入力してください。

※ユーザの姓名、メールアドレスは必ず半角英数字で入力してください。



<u>∧</u>注意!!

CSV ファイルは、UTF-8 形式で保存してください。 エンコード形式や文字の入力形式が異なりますと、正しく読み込みができません。



CHAPTER 6 - 3. 製品をまとめてユーザに割り当てる

【2】オートデスク アカウントにサインインして、「ユーザ管理」→

「製品別」をクリックします。製品の一覧とそれぞれの製品の割り当て可能なシート 数が一覧で表示されます。ユーザに割り当てたい製品をクリックし、詳細を表示しま す。(例:「2/3」=3シート中、2シートが割り当て可能)

※チームを複数作成してライセンスを管理している場合は、当該チームをあらかじめ選択してください。

	ホーム	
00		製品別ユーザ管理 エクスポート 愛知 スタン ション ション ション ション ション ション ション ション ション ショ
\bigcirc	製品とサービス	
	すべての製品とサービス	チー チーム1 ライセンスを管理しているチームを選択
	製品のアップデート	
	カスタム インストール	
	体験中	1110805 du 44002.00%
뽔	ユーザ管理	名前↑ シート割り当て可能
	ユーザ別	
	製品別	AutoCAD 2/3
	グループ別	
Ē	請求と注文	
	サブフクリプションと初約	割り当てが可能なライヤンス数
	57X757737CX0	例: [2/3] = 3シート中、2シート割り当て可能
and	レポート	
	インサイト	
	シートの使用状況	
	クラウド サービスの使用状況	
	ユーザ別クラウド サービス使用	
	1.26	
- 1		
プラ	イバシー/クッキー	
使用	条件	
プラ	イバシー設定	

AutoCAD 次が含まれます: <u>11件の報告</u>	
副り当てられたグループ: すべて解除 <u>細ツ</u>	
3 シート創り当て可能 合計 3 シート (i)	
ユーザに割り当てる	
ユーザに創り当てる	
ユーザに副り当てる リク当てられたユーザ(0)	
ューザに削り当てる り当てられたユーザ(0)	<i> </i>

CHAPTER 6 - 3. 製品をまとめてユーザに割り当てる

【3】詳細を表示したら、「ユーザに割り当てる」をクリックします。

割り当てられたグループ: すべて解除 細胞	
3 シート創り当て可能 合計 3 シート (1)	
ユーザに割り当てる	
	() = (r + i) r
り当てられたユーザ(0)	₽ ユーザを検索

【4】「取り込んで割り当てる」のタブから、「CSV ファイルをアップロード」をク リックします。【1】で作成した CSV ファイルの保存先を開いてファイルを選択しま す。



CHAPTER 6 - 3. 製品をまとめてユーザに割り当てる

【5】データが正しく読み込まれると、以下のメッセージが表示されます。そのまま 製品を割り当てる場合は、「すべての製品を割り当てる」をクリックして続行します。 製品に含まれる一部の特典やサービスをカスタマイズして割り当てる場合は、「カス タマイズ」をクリックして、割り当て内容を編集してから、割り当てを完了します。



データ読み込時にエラーが発生した場合は、データの保存形式や文字の入力フォーマットを再度確認してください。

よくあるエラー原因:

・ユーザの姓名が全角や日本語で入力されている(解決方法 → 半角英数字のアルファベットで入力してくだ さい。)

・ユーザの姓名が全角アルファベットで入力されている(解決方法 → 半角英数字のアルファベットで入力し てください。)

- ・ユーザのメールアドレスが正しくない
- ・文字コードが UTF-8 形式で保存されていない
- ・ファイルが CSV 形式で保存されていない

1-9	在 招待	×
	\wedge	
	2 ユーザ全員にエラーが発生し ました	
	ログ内のエラーを修正して CSV ファイルを再度アップロードしない限 り、これらのユーザは招待されません。	
	🛓 エラー ログをダウンロード	
	修正したファイルをアップロー	5

CHAPTER 6 - 3. 製品をまとめてユーザに割り当てる

【6】割り当てが完了すると、画面下に割り当てられたユーザが表示されます。

※個別で割り当てた場合は、ユーザに割り当て完了メールが送信されますが、まとめて製品割り当てをした場合は、ユーザにそれらのメールが送信されませんのでご注意ください。

AutoCAD xtrastructure and the state of the	
副り当てられたグループ: すべて解除 <u>副生</u>	
1 シートが割り当て可能 合計 3 シート (j)	
ユーザに創り当てる	
別り当てられたユーザ(2)	▶ ユーザを検索
割り当てられたユーザ(2) ①	東部5月二日 の

【7】割り当て後、製品に含まれる特典やサービスの一部を解除する場合は、該当の ユーザをクリックし編集画面を表示します。不要なサービスや特典はチェックを外し 「保存」すると、一部の割り当てを解除することができます。

AutoCAD	
副り当てられたグループ すべて解除 単型 1 シートが副り当て可能 合計 3 シート ① ユーザに副り当てる	自動的に含まれる製品(3): AutoCAD、ほか <u>2件の製品</u> 個別に割り当てられたアイテム(5):
割り当てられたユーザ(2)	享不工選択 享不工程課
10当て解除 ご子佐々木 創り当て解除	 □ ▲ AutoCAD - web application □ ■ Desktop Connector 不要なサービスや 特典のチェックを外す
	 □ Trace □ に割り当てられているすべての製品を表示

CHAPTER 6 - 4. ユーザの権限を解除する「ユーザ別」

ユーザに与えられた権限を解除する場合は、「**ユーザ管理」**メニューの 「**ユーザ別」、「製品別」、「グループ別」**からそれぞれ行って頂けます。 このチャプターでは、「ユーザ別」メニューから権限を解除する方法を説明します。

【1】<u>オートデスク アカウント</u>にサインインして、左側のナビゲーション メニュー で「ユーザ管理」→「ユーザ別」を選択し、表示されているユーザのリストから、 割り当てを解除するユーザを検索します。ユーザが見つかったら、クリックしてユー ザ詳細を表示します。

※チームを複数作成している場合は、ユーザを招待したいチームを選択して、右上の「ユーザを招待」をクリ ックします。

※ユーザ検索機能は、ユーザ名がアルファベット表記の場合のみ対応しています。日本語表記のユーザ名では 検索できません。

<u>д</u> -ж	ユーザ別ユーザ管理	+ ユーザを招待 エクスボート 〇〇
すべての製品とサービス 製品のアップデート		+ ユーザリストから
カスタム インストール 体験中		a、ユージシスト 200 るユーザを検索し、
終 ユーザ管理 🗸 🗸	自該のユーザをクリ	ノツクします。
그- 步 別 劇品別	名前↑	役割 アカウント ステータス
グループ別	 Instant 	그- ##5%み >>
調束と注文 🗸	•	g manny y
サブスクリプションと契約 注文展歴		セカ ンダ 検証済み >
ゴレポート ・		理者
クラウドサービスの使用状況	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ゼカ ンダ 検証済み > U管 理者
「ライバシー/クッキー 開発作 /ライバシー設定	• ***	ユー ザ 検証済み >
	· ····	ゼカ ンダ リ管 理者

CHAPTER 6 - 4. ユーザの権限を解除する「ユーザ別」

【2】ユーザ詳細が開いたら、割り当てられている製品のうち、権限を解除したい製品を探して、「割り当て解除」をクリックします。

👤 花子 佐々木	
ユーザ 絵創を変更	
電子メール	
Autodesk ID:	
アカウント ステータス: 検証済み	
チームに追加された日: July 29, 2022	
割り当てられたグループ: すべて始除 <u>福里</u>	
グループ「花子」の製品アクセス	P maxem
~ 割り当て済み(1)	
AutoCAD	

その製品の割り当てが解除されると、表示が「割り当て」に戻ります。

ユーザ 投動を変更	
電子メール	
Autodesk ID:	
アカウント ステータス: 検証薬み	
チームに適加された日: 3uty 29, 2022	
割り当てられたグループ:すべて始後 延生	
グループ「花子」の製品アクセス	P nires
割り当て済み(0)	
製品が副	り当てられていません
未割り当て(1)	

CHAPTER 6 – 5. ユーザの権限を解除する「製品別」

【1】 <u>オートデスク アカウント</u>にサインインして、左側のナビゲーション メニュー で「**ユーザ管理」**→「製品別」を選択し、表示されている製品リストから、製品を 選択します。

※チームを複数作成している場合は、当該サブスクリプションを管理しているチームをあらかじめ選択します。

6 0	ホーム 製品とサービス ~	製品別ユーザ管理	サブスクリプションが管理されているチームをあらかじめ選択	エクスポート
	すべての製品とサービス 製品のアップデート	$f - f - \Delta 1$	します。	
	カスタム インストール 体験中	1件の製品		₽ 製品を検索
格	ユーザ管理 ッ	名前 ↑	シート割り当て可能	
	ユーザ別 製品別 グループ別	AutoCAD	1/3	>
E	請求と注文 、			
	サブスクリプションと契約 注文県歴			
1 11	レポート 、			
	クラウド サービスの使用状況			

【2】製品詳細が開いたら、その製品に割り当てられているユーザがリストで表示されます。割り当てを解除するユーザの「割り当て解除」をクリックします。

AutoCAD	
副り当てられたグループ: Flex_Fusion 360 <u>編集</u> 1 シートが削り当て可能 会計 3 シート ①	
ユーザに割り当てる	
割り当てられたユーザ(2)	D 1-75%#
	割り当て解除

CHAPTER 6 – 5. ユーザの権限を解除する「製品別」

【3】製品からユーザの権限が解除され、割り当て可能シート数に空きが出ると、管理者は、別のユーザを割り当てることが出来ます。

A AutoCAD	
次が含まれます: <u>11件の製品</u>	
割り当てられたグループ Flex_Fusion 360 編集	
3シート副り当て可能 合計3シート ①	
ユーザに割り当てる	
ユーザに割り当てる	
リーサに割り当てる 別り当てられたユーザ(0)	
リーサに割り当てる り当てられたユーザ(0)	<i>D</i> ⊐-∀€₩#

CHAPTER 6 - 6. ユーザの権限を解除する「グループ別」

【1】<u>オートデスク アカウント</u>にサインインして、左側のナビゲーション メニュー で「**ユーザ管理」**→「**グループ別」**を選択し、製品が割り当てられているグループ を選択します。

※チームを複数作成している場合は、グループを作成しているチームをあらかじめ選択します。

ଜ ♡	ホーム 製品とサービス	グループ別ユーザ管理	+ グループ作成
	すべての製品とサービス 製品のアップデート カスタムインストール 体験中	<i>F</i> - ム1 ム グループが管理されているチームを あらかじめ選択します。 グループ(3)	● グループを検索
パ	ユーザ管理 ユーザ別	名前 ↑ Users	割り当てられた製品
	製品別グループ別	AutoCAD 3	1
E	請求と注文・	Flex 2	• >
	サブスクリプションと契約 注文履歴	Fusion 360 2	• >
) T	レポート クラウド サービスの使用状況		

【2】選択しているグループの割り当てを一括解除する場合は、「割り当てを表示」 をクリックします。

☆ <u>ホーム</u>	4=	
◆ 教品とサービス すべての製品とサービス 製品のアップテート	AutoCAD	795a> -
カスタム インストール 体験中	3 1 ユーザが追加された 製品が割り当てた	
パ ユーザ管理 ・ ユーザ別 製品別	コーザを追加割り当てを表示	
グループ別	ユーザ 割り当て	
 請求と注文 > サブスクリプションと契約 注文環歴 	ユーザ (3)	Rest-r Q
 レポート 、 クラウドサービスの使用状況 	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
プライバシー/ウッキー 使用条件 プライバシー設定	•	

CHAPTER 6 - 6. ユーザの権限を解除する「グループ別」

【3】詳細が開いたら、「割り当て解除」をクリックして、グループから権限を外します。

AutoCAD		アクション
3 ユーザが追加された	1 副品が副り当てた	
ユーザ 割り当て	11 /	
グループ 「AutoCAE	リ」の製品アクセス	P milena
~ 割り当て済み(1)		

【4】割り当てが解除されると、表示が「割り当て」に切り替わります。解除された 製品は、他のグループや個々のユーザに再割り当てすることができます。

AutoCAD		アクション
3 ユーザが追加された ユーザを追加	0 製品が割り当てた 割り当てを表示	
ユーザ 割り当て グループ「AutoCAD ~割り当て済み(0)	」の製品アクセス	₽ 製品を検索
ユーザ 割り当て グループ「AutoCAD ~ 割り当て済み(0)	」の製品アクセス 製品が割り当てられて	▶ 副品を地図 ていません
ユーザ 割り当て グループ「AutoCAD ~ 割り当て済み(0) ~ 未割り当て(1)	り」の製品アクセス 製品が割り当てられて	ア 製品を検索 ていません

CHAPTER 6 - 6. ユーザの権限を解除する「グループ別」

グループの割り当ては変更せず、グループ内の特定のユーザのみ権限を解除する場合 は、【2】の画面で、そのユーザをグループから「削除」してください。グループか らユーザが削除されると、そのユーザの製品権限も自動で削除されます。

ស	ホーム		*					
0	製品とサービス すべての製品とサービス 製品のアップデート	v	AutoCAD			7'	クション	~
	カスタム インストール 体験中		3 ユーザが違加された	 製品が割り当てた 				
*	ユーザ管理 ユーザ別	*	ユーザを追加	割り当てを表示				
	製品別 グループ別		ユーザ 割り当て					
E	請求と注文 サブスクリプションと契約 注文履歴	*	ユー ザ (3)			P 1-78₩8		
ád	レポート クラウドサービスの使用状況	·		10 m l	グループの割り当ては解除せず、 特定のユーザのみグループから 削除する場合。			,
プラ 使用 プラ	マイバシー>ウッキー 編作 トイバシー設定		•			191		3